

Aluminium liften

Top-Lift, liften op aanhangwagen of op voertuigen



Böcker
MIJN WEG NAAR BOVEN

Pionier in ladderliften voor dakdekkers

Böcker ladderliften vormen sinds begin jaren 1960 het beeld op diverse bouwplaatsen. Vooral vanwege de legendarische levensduur en hun hoge efficiëntie zijn deze liften de ideale partner voor alle werkzaamheden in de bouw.

Topliften worden op de bouwwerf opgebouwd. Deze liften bestaan uit basispakket, ladderelementen van 1 m of van 2 meter en een laadbak naar keuze afhankelijk van de toepassing. Voor gebruik in de bouw kan er ook een knikstuk besteld worden.

De Junior bouwlift kan door zijn compacte afmetingen en zijn beperkt eigengewicht praktisch overal geplaatst worden. De Junior bestaat in drie varianten, gaande van 18 meter tot 24 meter.

De Avario is een krachtige en compacte bouwlift voorzien van een hydraulisch knikstuk. De lift kan eveneens voorzien worden van een hydraulische wielaandrijving.




Ladderlift Top-Lift

- Monteerbare ladderlift
- Max. lengte: tot 20 m
- Max. hefvermogen: tot 250 kg
- Max. snelheid: tot 40 m/min



Ladderlift Junior 18

- Compact en snel geplaatst
- Max. uitschuiflengte: 18 m
- Max. hefvermogen: tot 250 kg
- Max. snelheid: 24 of 40 m/min
- Optioneel met mechanisch knikstuk
- Rijbewijs B



Ladderlift Junior 21

- Compact en snel geplaatst
- Max. uitschuiflengte: 21 m
- Max. hefvermogen: tot 250 kg
- Max. snelheid: 24 of 48 m/min
- Optioneel met mechanisch knikstuk
- Rijbewijs BE



Ladderlift Junior 24

- Compact en snel geplaatst
- Max. uitschuiflengte: 24 m
- Max. hefvermogen: tot 250 kg
- Max. snelheid: 24 of 48 m/min
- Optioneel met mechanisch of automatisch knikstuk
- Rijbewijs BE



Ladderlift Avario

- Robuust en stevig
- Max. uitschuiflengte: tot 27 m
- Max. hefvermogen: tot 270 kg
- Max. snelheid: tot 48 m/min
- Met automatisch knikstuk
- Rijbewijs: BE

Ladderlift Top-Lift



Technische gegevens

Model	Top-Lift 234	Top-Lift 240	Top-Lift 236 MV
Hefvermogen [kg]	250	230	250
Snelheid van de slede [m/min]	34	20 / 40	0 - 36
Max. lengte [m]	20	20	20
Lengte van de hijskabel [m]	44	44	44
Motorspanning [V]	230	230	230
Gewicht van de aandrijfunit [kg]	54	54	54



Toebehoren



Kiepslede



Uniplateau comfort, 70 x 44 x 70 cm



Plateau met neerklapbar zijwanden,
60 x 85 x 35 cm



Plateau voor zonnepanelen standard



Knikstuk gradueel instelbaar



Meubelbak



Bouwlift Junior 18

De bouwlift type Junior 18 is voorzien van het verstevigd LH-ladderpakket met geïntegreerde neerklapbare dissel in combinatie met een compact chassis. Het gewicht op de wielas is beperkt op 750 kg zodat een rijbewijs B voldoende is voor vervoer over de openbare weg. Dankzij zijn beperkt eigengewicht en een korte transportlengte is deze lift eenvoudig te manoeuvreren en kan hij bijna overal worden opgesteld. Het chassis is voorzien van vier uitschuifbare steunen, zodat de nodige oppervlakte om de lift op te stellen slechts 5,25 m² bedraagt. Deze Junior heeft een ultra-compact ladderprofiel van 3,6 m, waardoor de lift eenvoudig te gebruiken is voor een eerste verdiep. De maximaal totaal uitgeschoven ladderlengte bedraagt 18 m.

Beperkte laadhoogte dankzij een uitschuifbaar verlengstuk van 2 meter

◆ Tweevoudige telescoopkabel voor het stabiel uitschuiven van de ladders en een minimale vering van het ladderpakket bij belasting

◆ Versterkte LH-ladderprofielen vervaardigd uit een hoogwaardige aluminiumlegering

◆ Geïntegreerde neerklapbare dissel om de benodigde grondoppervlakte te beperken

◆ Ruim aanbod aan toebehoren voor bijna alle toepassingen

◆ Verbetert zicht bij het werken door de uitklapbare bedieningsstand

◆ 4 uitschuifbare steunen



De voordelen in het kort

- Uitschuifbaar tot 18 m
- 250 kg laadvermogen
- Beperkte opstelruimte van 5,25 m²
- Optioneel is een manueel knikstuk mogelijk
- Electrische motor 230 V of Honda-benzinemotor electrisch gestart
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Chassis met speciale beschermende coating (antraciet-kleur)
- Optioneel elektro-hydraulische bediening met afstandsbediening



Technische gegevens

Model	Junior 18
Belasting van de wielas (kg)	750
Rijbewijs	B
Aandrijving	Elektrisch / Benzine
Uitschuifbaar van – tot (m)	4,0 – 18,2
Max. hefvermogen (kg)	250
Snelheid van de slede (m/min)	24 / 48
Lengte in transport (m)	4,95
Breedte in transport (m)	1,50





Bouwlift

Junior 21 Junior 21e

De Junior 21 is de allrounder voor verticaal transport van materiaal op krappe bouwplaatsen. Deze compacte bouwlift in combinatie met een uitschuiflengte van 21 meter ideaal voor renovatiewerkzaamheden in het stadscentra. Eens deze lift opgesteld staat, wordt de dissel om nog minder opstelplaats te gebruiken ingeschoven.



De voordelen in het kort

- Uitschuifbaar tot 21 m
- 250 kg laadvermogen
- Beperkte opstelruimte
- Optioneel is een manueel knikstuk mogelijk
- Electrische motor 230 V of Honda-benzinemotor electrisch gestart
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Chassis met speciale beschermende coating (antraciet-kleur)
- Optioneel elektro-hydraulische bediening met afstandsbediening



Technische gegevens

Model	Junior 21
Belasting van de wielas (kg)	1.000
Rijbewijsklasse	BE
Aandrijving	Elektrisch / Benzine
Uitschuifbaar van - tot [m]	4,1 - 20,9
Max. hefvermogen (kg)	250
Snelheid van de slede (m/min)	24 / 48
Lengte in transport (m)	5,05
Breedte in transport (m)	1,30



Bouwlift

Junior 24 Junior 24e



De Junior 24 is het neusje van de zalm bij de Böcker Junior bouwliften. Het vernieuwd chassis werd volledig hertekend om de lift snel en efficiënt op te stellen. Het beperkt eigengewicht maakt het mogelijk om met de meest gangbare personenwagens de lift naar de bouwstek te vervoeren. Met de hydraulische wielaandrijving (optioneel) wordt de lift op de werf verplaatst. De nodige opsteloppervlakte kan verminderd worden dankzij een wegklapbare dissel. De achterste steunpoten zijn draaibaar, de voorste steunpoten zijn telescopisch uitschuifbaar. De Junior 24 is niet enkel verkrijgbaar met een Honda- of een elektrische motor, maar tevens in een variante met oplaadbare batterijen.



De voordelen in het kort

- Uitschuifbaar tot max. 24 m
- 250 kg hefvermogen bij transportsnelheden tot 48 m/min
- Manueel- of geïntegreerd knikstuk (alleen HD 24 K) met groot verstelbaarheid voor een optimale aanpassing aan het hellend dak
- Aandrijving mogelijk naar keuze met herlaadbare batterijen op 230 V of hybride (benzine/ elektrisch) of met benzinemotor*
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Beperkte opstelruimte door gebruik van een wegklapbare dissel (optioneel)
- Inschuifbare wielas (optioneel) zodat de breedte beperkt blijft tot 89 cm
- Chassis met speciale beschermende coating
- Grote afsluitbare materiaalcoffer
- Standaard ruime, afsluitbare gereedschapskist



Technische gegevens

Model	Junior 24	Junior 24 K
Belasting van de wielas (kg)	1.300	1.300
Rijbewijsklasse	BE	BE
Aandrijving	Benzine / Hybride	Benzine / Elektrische
Uitschuifbaar van - tot [m]	4,1 - 23,7	4,1 – 18,0 + 5,7
Max. hefvermogen (kg)	250	250
Snelheid van de slede (m/min)	24 / 48	24 / 48
Lengte in transport (m)	4,95	5,5
Breedte in transport (m)	1,30	1,30



Ladderlift Avario

De dakdekkerslift Avario HD 27 K is door zijn compacte transportlengte van 5,90 m, maximale uitgeschoven lengte van 27 m, geïntegreerd knikstuk en een laadvermogen van maximaal 270 kg een allrounder onder de Böcker liften. Door zijn opbouw van het ladderpakket zonder de storende achterste overhang en een verbeterd zwaartepunt slaat de dakdekkerslift Avario een goed figuur in het verkeer. Op kleine bouwplaatsen biedt de HD 27 K extra voordelen door zijn inschuifbare dissel (optioneel) waardoor de benodigde ruimte nog vermindert wordt. Met zijn in optie verkrijgbare wielaandrijving is het mogelijk een juiste positionering uit te voeren. De Avario wordt aangedreven door een Honda 13 pK. Het knikstuk heeft een variabel verstelbereik en laat zich aanpassen aan elke dakhelling.



◆ Geïntegreerd knikstuk met groot verstelbereik voor een optimale aanpassing aan het hellend dak

◆ Optimale kabelgeleiding voor een minimale vering van het ladderpakket bij belasting

◆ Horizontaal en verticaal regelbare geleidingsrail voor het recht uitschuiven van de ladderelementen en het zacht rijden van de slede te garanderen

◆ Aluminium ladderelementen uit een speciale legering voor een minimale doorbuiging, zelf met last

◆ Rugvriendelijk laden en lossen dankzij de traploos uittrekbare verlenging (eendelig, 2,5 m lang)

Honda-motor in een afsluitbare omkasting, optioneel met geluidsdemping. Optioneel met extra elektrische motor

◆ Inschuifbare dissel (optioneel)



De voordelen in het kort

- Max. uitschuiflengte van 27 m
- 270 kg hefvermogen
- Zuinige, krachtige Honda benzinemotor
- Optioneel met extra 230 volt elektromotor
- Grote tank voor lange inzetduur
- Transportsnelheid tot 50 m/min
- Alle motorfuncties van buitenaf te bedienen, dus geen verwijdering van de motorkap nodig
- Chassis met speciale beschermende coating (antraciet) en een zeer laag zwaartepunt voor maximale rijstabiliteit
- In het oog houden van de lading dankzij de mechanische afstandsbediening
- Geïntegreerd knikstuk met groot verstelbereik voor optimale aanpassing aan het hellende dak

Technische gegevens

Model	HD 27 K/0-7
Hefvermogen [kg]	270
Uitschuifbaar van - tot [m]	5,0 - 27,0
Totaalgewicht in transport [kg]	1.900
Rijbewijs	BE
Lengte in transport [mm]	5.950
Breedte in transport [mm]	1.599
Lengte van het ladderpakket [mm]	4.850
Hoogte tot aan de dakgoot [m]	20,3
Lengte van het knikstuk [mm]	6.800
Snelheid van de slede [m/min]	50



Krachtige wielaandrijving



Zuinige Honda aandrijfmotor en grote tank



Verstelbare draaikrans met mechanische vergrendeling

De juiste meubellift voor elke verhuizing



Böcker biedt een breed scala aan meubelliften. Daar waar men met een klassieke meubellift op aanhangwagen niet kan komen, maakt men gebruik van een Toplift. Door het gebruik van aluminium ladder-elementen kan de lift op de werkstek opgebouwd worden. De compacte Junior-liften geraken op de moeilijk toegankelijke plaatsen. Zowel de Toplift als de Junior meubelliften brengen lasten tot 250 kg naar boven. De Junior 24 is zelf verkrijgbaar met een wegklapbare dissel en een inschuifbare wielas. Wil je zwaardere lasten tillen? Dan kun je kiezen voor de modellen Avario of Arriva. Beide modellen kunnen lasten tot 400 kg tillen en nemen door hun hydraulische wielaandrijving weinig plaats in.

Elke Böcker meubellift wordt in Duitsland gemaakt en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Desondanks bieden onze meubelliften een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien is er voor elke situatie een passende meubellift. Wilt u weten welke meubellift het beste bij uw doelstellingen en eisen past? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag op basis van uw wensen.

Als klant van Böcker profiteert u ook van onze aftersales service in heel België. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op onze technische dienst voor reparaties ter plaatse. Onze servicewagens zijn uitgerust met modern gereedschap en een grote voorraad onderdelen. Ook geven we je graag training in het juiste gebruik van je meubellift.



Meubellift Junior 18

- Compact en snel geplaatst
- Max. uitschuiflengte: 18 m
- Max. hefvermogen: tot 250 kg
- Max. snelheid: 24 of 40 m/min
- Optioneel met mechanisch knikstuk
- Rijbewijs B



Meubellift Junior 21

- Compact en snel geplaatst
- Max. uitschuiflengte: 21 m
- Max. hefvermogen: tot 250 kg
- Max. snelheid: 24 of 48 m/min
- Optioneel met mechanisch knikstuk
- Rijbewijs BE



Meubellift Junior 24

- Compact en snel geplaatst
- Max. uitschuiflengte: 24 m
- Max. hefvermogen: tot 250 kg
- Max. snelheid: 24 of 48 m/min
- Optioneel met mechanisch of automatisch knikstuk
- Rijbewijs BE



Meubellift Avario

- Robuust en gemakkelijk manoeuvreerbaar
- Max. uitschuiflengte: 26 m
- Max. hefvermogen: 400 kg
- Max. snelheid: 48 m/min
- Rijbewijs BE



Meubellift Arriva

- Betrouwbaar op iedere hoogte
- Max. uitschuiflengte : 36,5 m
- Max. hefvermogen : 400 kg
- Max. snelheid: 48 m/min
- Rijbewijs BE




Meubellift Agilo

- Gemonteerd op een voertuig rijbewijs B of rijbewijs C
- Max. uitschuiflengte : 55 m
- Max. hefvermogen: 400 kg
- Max. snelheid: 48 m/min



Meubellift Junior 18

Met de Junior 18 kunnen goederen tot 250 kg snel en eenvoudig tot op een hoogte van 18 m gebracht worden. De uitklapbare Bedienstand verzekert een veilig gebruik van de lift. Optioneel kan de Junior 18 geleverd worden met een elektrische joy-stick bediening of met een afstandsbediening waarbij de meubelbak automatisch versneld, vertraagt en op de juiste hoogte stopt. Het ladderpakket wordt samengesteld uit ladder-elementen met het LH-profiel, tevens gebruikt bij de zwaardere liften met een hefcapaciteit tot 400 kg. Bij de Junior 18 is de dissel geïntegreerd in het ladderpakket. Het chassis is voorzien van 4 telescopische steunen zodat de nodige opstelruimte beperkt wordt tot een oppervlakte van ongeveer 5 m². De Junior 18 kan langs de 4 zijden gebruikt worden. Door het beperkte eigengewicht (asbelasting van 750 kg) en het compact ladderpakket is de meubellift over de openbare weg gemakkelijk te vervoeren door een klassieke personenwagen.




De voordelen in het kort

- Uitschuifbaar tot 18 m
- 250 kg laadvermogen
- Beperkte opstelruimte van 5,25 m²
- Verstevigd ladderpakket met wegklapbare dissel
- Elektrische motor 230 V of Honda-benzinemotor elektrisch gestart
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Chassis met speciale beschermende coating (antraciet-kleur)
- Optioneel elektro-hydraulische bediening met afstandsbediening



Technische gegevens


Model	Junior 18
Belasting van de wielas (kg)	750
Rijbewijs	B
Aandrijving	Elektrisch / Benzine
Uitschuifbaar van – tot (m)	4,0 – 18,2
Max. hefvermogen (kg)	250
Snelheid van de slede (m/min)	24 / 48
Lengte in transport (m)	4,95
Breedte in transport (m)	1,50





Meubellift Junior 21

De meubellift Junior 21 van Böcker verenigt al de voordelen van de sterke punten in één lift. Eenvoudig manoeuvreerbaar en beperkte afmetingen van de lift zijn van groot belang voor gebruik in de stad. In een minimum van tijd wordt de lift op moeilijk bereikbare plaatsen opgesteld. Met een snelheid tot 48 m/min van de meubelbak en een maximaal hefvermogen tot 250 kg zorgen ervoor dat verhuizingen efficiënt gebeuren. De maximaal uitgeschoven ladderlengte van bijna 21 m zorgt ervoor dat deze lift gebruikt kan worden tot een zesde of zevende verdiep.



De voordelen in het kort

- Uitschuifbaar tot 21 m
- 250 kg laadvermogen
- Elektrische motor 230 V of Honda-benzinemotor elektrisch gestart
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Chassis met speciale beschermende coating (antraciet-kleur)
- Optioneel elektro-hydraulische bediening met afstandsbediening



Technische gegevens

Model	Junior 21
Belasting van de wielas (kg)	1.000
Rijbewijsklasse	BE
Aandrijving	Elektrisch / Benzine
Uitschuifbaar van - tot [m]	4,1 - 20,9
Max. hefvermogen (kg)	250
Snelheid van de slede (m/min)	24 / 48
Lengte in transport (m)	5,05
Breedte in transport (m)	1,30



Technische wijzigingen voorbehouden.

Meubellift

Junior 24 Junior 24e



De Junior 24 is het neusje van de zalm bij de Böcker Junior meubelliften. Het vernieuwd chassis werd volledig hertekend om de lift snel en efficiënt op te stellen. Het beperkt eigengewicht maakt het mogelijk om met de meest gangbare personenwagens de lift naar de bouwstek te vervoeren. Met de hydraulische wielaandrijving (optioneel) wordt de lift op de werf verplaatst. De nodige opsteloppervlakte kan verminderd worden dankzij een wegklapbare dissel. De achterste steunpoten zijn draaibaar, de voorste steunpoten zijn telescopisch uitschuifbaar. De Junior 24 is niet enkel verkrijgbaar met een Honda- of een elektrische motor, maar tevens in een variëte met oplaadbare batterijen.


De voordelen in het kort

- Uitschuifbaar tot 24 m
- 250 kg laadvermogen
- Aandrijving mogelijk als hybride (benzine / elektrisch) of herlaadbare batterijen op 230 V
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Beperkte opstelruimte door gebruik van een wegklapbare dissel (optioneel)
- Inschuifbare wielas (optioneel) zodat de breedte beperkt blijft tot 89 cm
- Chassis met speciale beschermende coating (antraciet-kleur)
- Grote afsluitbare materiaalkoffer
- Optioneel elektro-hydraulische bediening met afstandsbediening



Technische gegevens

Model	Junior 24
Belasting van de wielas (kg)	1.300
Rijbewijsklasse	BE
Aandrijving	Elektrisch / Benzine / Batterijen
Uitschuifbaar van - tot [m]	4,1 - 23,7
Max. hefvermogen (kg)	250
Snelheid van de slede (m/min)	24 / 48
Lengte in transport (m)	4,95
Breedte in transport (m)	1,30



Meubellift Avario

De Avario meubellift combineert de traditionele sterke punten van de Böcker meubelliften met een compact ontwerp en enorme prestaties. Met een hefvermogen tot 400 kg en een maximale uitschuiflengte tot 26 m maakt hem tot een der krachtigste meubelliften op de markt. Door zijn compacte afmetingen is de Avario op een beperkte werkplaats inzetbaar, door zijn laag zwaartepunt en geen overhang naar achteren heeft hij ook bij transport uitstekende rijeigenschappen.



Groot, vlak meubelplatform met opklapbare zijwanden (90°/180°), optioneel draaibaar en uitschuifbaar

Telescopische kopstukwielen (optioneel)

Optimale kabelgeleiding voor een minimale vering van het ladderpakket bij belasting

Horizontaal en verticaal regelbare geleidingsrail voor het recht uitschuiven van de ladder-elementen en het zacht rijden van de slede te garanderen

Aluminium ladder-elementen uit een speciale legering voor een minimale doorbuiging, zelf met last

Dissel optioneel ook in hoogte verstelbaar

Honda-motor in een afsluitbare omkasting, optioneel met geluidsdemping. Optioneel met extra elektrische motor

Hydraulische wiel aandrijving op beide wielen (optioneel)

Ergonomisch laden en lossen dankzij de traploos uittrekbare onderverlenging



Voordelen

- Zuinige 13 pK Honda motor
- Transportsnelheid tot 50 m/min
- Alle motorfuncties van buitenaf te bedienen, dus geen verwijdering van de motorkap nodig
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Geen achterste overhang en laag zwaartepunt zorgen voor uitstekende rijeigenschappen
- Slijtvaste, nauwsluitende wiel aandrijving (optioneel) zorgt voor exact positioneren op de locatie
- Gegalvaniseerde en verstelbare steunen zorgen voor een stabiele afstempeling van de lift
- Elektro-hydraulische bediening, bediening onder-boven (optioneel) met start / stop functie

Technische gegevens

Model	HD 26/1-7 LH
Hefvermogen [kg]	400
Uitschuifbaar van - tot [m]	5,0 - 26,0
Totaalgewicht in transport [kg]	1.900
Rijbewijs	BE
Lengte in transport [mm]	5.800
Breedte in transport [mm]	1.599
Lengte van het ladderpakket [mm]	4.850
Snelheid van de slede [m/min]	50



Elektrische afstandsbediening met 4 m soepele kabel



Automatische bediening onder / boven met vertraagde start en stop



Afstandsbediening in combinatie met een automatische bediening (optioneel)

Meubellift Arriva



De Arriva is de klassieker onder de meubelliften van Böcker. Door de continue verbeteringen en innovaties is de Arriva een moderne en krachtige meubellift. Voorzien van een stevig aluminium profiel gemaakt ladderpakket en een extreem stijf chassis dat bijdraagt tot een legendarische duurzaamheid. Met een hefvermogen van max. 400 kg behoort de Arriva tot de krachtigste meubelliften op de markt.

Voordelen

- Afhankelijk per model tot 36,5 m maximale transporthoogte
- Hefvermogen max. 400 kg
- Krachtige en betrouwbare Honda-aandrijfmotoren
- De motor is onderhoudsvriendelijk gemonteerd waardoor hij gemakkelijk toegankelijk is
- Ladderpakket van een speciale aluminiumlegering
- Het torsiebestendig LH-profiel
- Gegalvaniseerde en eenvoudig verstelbare steunen
- De wielaandrijving (optioneel) d.m.v. tandrad, zorgt voor het nauwkeurig positioneren op de locatie
- Optioneel elektro-hydraulische bediening met start/stop-functie (bediening onder-boven)



Technische gegevens

Model	HD 26/1-6 LH	HD 30/1-7 LH	HD 34/1-8 LH	HD 37/2-8 LH
Hefvermogen [kg]	400	400	400	400
Uitschuifbaar tot [m]	25,76	29,77	33,10	36,48
Totaalgewicht in transport [kg]	1.800 ¹⁾	1.800 ¹⁾	2.300	2.300
Rijbewijs	BE	BE	BE	BE
Lengte in transport [mm]	7.150	7.200	7.250	8.550
Breedte in transport [mm]	1.650	1.650	1.760	1.760
Lengte van het ladderpakket [mm]	5.360	5.415	5.470	6.810
Snelheid van de slede [m/min]	45	45	45	45



De wielaandrijving (optioneel) d.m.v. tandrad



Honda-motor van 13 pK of 20 pK



Achteraan telescopische valsteunen met spindel

¹⁾ 2.300 kg met wielaandrijving | De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto's zijn louter informatief en niet bindend.

Meubellift Agilo



De Agilo is een krachtige combinatie van ladderlift en voertuig. Aangekomen op de locatie, is de meubellift in enkele minuten gebruiksklaar. Standaard worden de liften voorzien met een PTO hulpaandrijving, optioneel is er ook een Honda benzinemotor of elektromotor beschikbaar. Het hoogwaardig aluminium ladderprofiel zorgt voor een betrouwbare stabiliteit en lange levensduur. Dankzij de uittrekbare onderste verlenging bezit de Agilo een uiterst aangename en vooral ergonomische laadhoogte. De bijzondere rustige loop van de slede zorgt voor een veilig transport van uw goederen en weinig slijtage van het ladderpakket.

Voordelen

- Een ruim assortiment modellen van 26 tot 55 m maximale transporthoogte
- Met zijn 400 kg hefvermogen is de Agilo uitermate geschikt voor alle verhuisprojecten
- Aandrijving naar keuze, met Honda benzinemotor of via PTO (afhankelijk van welk voertuig)
- Als alternatief ook met elektromotor te verkrijgen
- Hydraulische steunen garanderen een snelle en veilige opbouw van de Agilo meubelliften
- Optioneel elektrische bediening met start/stop functie (bediening onder-boven)



Technische gegevens

Model	HL 27/1-6 LH	HL 30/1-7 LH	HL 34/1-8 LH	HL 37/2-8 LH	HL 42/2-9 LH	HL 55/2-9 LH
Hefvermogen [kg]	400	400	400	400	400	400
Uitschuifbaar tot [m]	26,60	30,20	33,60	36,90	41,90	54,90
Totaalgewicht in transport [kg]	3.500	3.500	3.500	4.500	6.500	8.500
Rijbewijs	B	B	B	C	C	C
Lengte in transport [mm]*	5.600	5.600	6.200	6.800	7.500	9.750
Breedte in transport [mm]*	1.700	1.700	1.850	2.100	2.100	2.100
Lengte van het ladderpakket [mm]	5.400	5.410	5.570	6.810	7.370	9.700
Hoogte [mm]*	2.800	2.830	3.100	3.200	3.300	3.900
Snelheid van de slede [m/min]	42	42	42	42	42	42



Kantelbare steunen achteraan



Meubelbak met gesloten hoeken (optioneel)



Bediening van de slede door elektrische Joy-stick

*Afhankelijk van het type voertuig | De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen.
De foto's zijn louter informatief en niet bindend.



Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
59368 Werne
Fon +49 2389 79890
info@boecker.de

www.boecker.de

Böcker Belgium N.V.

Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar
Fon +32 3 4576241
info@boecker.be

Böcker France SAS

4, Allée des Performances
93160 Noisy-le-Grand
Fon +33 1 48407700
info@boecker.fr

Böcker Italia S.r.l.

Via delle Nazioni 6
37012 Bussolengo (VR)
Fon +39 045 8780399
info@boecker.it

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22
5334 LE Velddriel
Fon +31 418 571444
info@boecker.nl

Boecker UK Limited

Unit B Grazebrook Industrial Park
Hulbert Drive, Dudley
West Midlands UK-DY2 0XW
Fon +44 1384 476580
info@boecker.co.uk